

平成28年度 地下水における塩化物イオン濃度及び電気伝導率

採取年月日	結果を得られた年月日	地下水 上流井戸		地下水 北側下流井戸		地下水 南側下流井戸	
		塩化物イオン濃度 (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)
H28.4.7	H28.4.15	8	18.1	15	39.7	15	25.0
H28.5.12	H28.5.25	10	25.4	15	40.2	15	24.3
H28.6.9	H28.6.22	10	23.5	17	37.6	14	22.9
H28.7.7	H28.7.22	2.8	15.8	16	38.2	16	25.2
H28.8.9	H28.8.25	3.8	21.5	16	40.9	18	28.1
H28.9.1	H28.9.14	6	20.7	17	41	21	30.2
H28.10.6	H28.10.21	4.4	22	7.2	43.3	20	30.5
H28.11.10	H28.11.21	4.0	22.5	6.9	42.8	20	35.2
H28.12.8	H28.12.16	4.3	22.9	8	42.6	20	30.3
H29.1.11	H29.1.24	5.1	22.9	8.6	42.3	18	28.1
H29.2.9	H29.2.22	4.2	23.1	8.6	46	19	27.8
H29.3.1	H29.3.9	4.9	23.8	9.3	42.2	20	28.1

