令和5年度　地下水における塩化物イオン濃度及び電気伝導率

採　取 年月日	結果を得られた年月日	地下水　上流井戸		地下水　北側下流井戸		地下水　南側下流井戸	
		塩化物イオン濃度	電気伝導率	塩化物イオン	電気伝導率	塩化物イオン	電気伝導率
		(mg/L)	(mS/m)	(mg/L)	(mS/m)	(mg/L)	(mS/m)
4月13日	4月21日	2.90	6.74	6.00	44.9	16.00	30.4
5月11日	5月23日	2.50	8.07	5.90	46.5	13.00	31.8
6月7日	6月16日	2.20	8.99	6.50	45.2	13.00	28.3
7月6日	7月20日	0.25	2.05	6.10	45.9	13.00	31.1
8月3日	8月16日	0.40	2.77	6.20	45.8	14.00	31.9
9月7日	9月20日	1.50	3.78	6.10	44.6	13.00	29.0
10月4日	10月17日	1.10	4.65	6.20	47.3	13.00	32.4
11月15日	11月27日	2.40	3.09	5.10	46.4	9.60	33.2
12月7日	12月18日	3.70	4.67	6.00	46.2	9.60	33.8
1月17日	1月26日	0.64	3.99	5.70	46.7	8.70	30.0
2月7日	2月16日	3.60	4.44	5.70	46.0	9.40	27.8
3月6日	3月15日	2.80	2.73	5.90	45.8	9.90	28.0